## 目次

1.ニューこだま号万能機 3K・NK	p1.2
2.ひかり号製粉機 A-1・A-2	р3
3.こだま号 K-1・K-2	p4
4.やまびこ号製粉・味噌・豆腐3兼機 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	p5.6
5.手動フルイ機 TF-301・TF-371 ————————————————————————————————————	р7
6.電動フルイ機 SN-201・SN301 ————————————————————————————————————	p8
7.電動フルイ機 SN-A・SN-B・SN-C ————————————————————————————————————	р9
8.電動フルイ機 SN-R・SN-K	p10
9.粉エース (小型製粉機) A-6·A-7·A-8	p11

### 3K型·NK型

#### ◎小売価格は送料加算の上、適宜設定して下さい。

部号 部 品 名 26ホ 孔 用 C 型 リング 2 ココ ー ド 26小 1 mm 座 金 3 ス イ ッ チ 4 ブ ラ ケ ッ ト 28 送 り ロ ー ル 5 モーートルブーリー 7 V ベ ル ト (A-25) 8 中間 ブー リーー 30 スプリング押え(リング) 9 六 角 ボ ル ト M12 10 V ベ ル ト (A-29) 11 主 軸 ブー リーー 35 スラストベアリング(51101G) 12 主 軸 (六 角 頭) 13 張 り ボ ル ト 37 ハ ン ド ル 14 脚 ゴ ム 15 餅 ホ ッ バー 16 餅 ホ ッ バー 16 餅 ホ ッ バー 16 餅 ホ ッ バー 29 ス ステンレスボルト (M8×30) 20 ユニット ブラケット 22 ステンレスボルト (M8×30) 21 カ ラ ッセー 23 ステンレスボルト (M8×30) 24 製 粉 ホ 本 体 26 製 粉 本 本 体 26 製 粉 本 本 体 26 製 粉 女 本 体 26 リ ン グ (6202×2) 52 オ イ ル ル シ ー ル 26 に 型 止 め 輪					
2 コ ー ド 3 ス イ ッ チ 4 ブ ラ ケ ット 5 モ ー ト ル 6 モートルブーリー 7 V ベ ル ト (A-25) 8 中間 ブ ー リー 9 六 角 ボ ル ト M12 10 V ベ ル ト (A-29) 11 主 軸 ブ ー リー 12 主 軸 (六 角 頭) 13 張 り ボ ル ト 14 脚 ゴ ム 37イ 溝 付 ナ ッ ト 15 餅 ホ ッ バ ー 16 餅 本 体 17 餅 ス ク リ ュ ー (軸 付) 18 餅	部品番号	部 品 名		部品 番号	部 品 名
2 コ ー ド 3 ス イ ッ チ 5 26  1	1	ケーシング		26-ホ	孔 用 C 型 リ ン グ
3       ス イ ッ チ       27       キ       ー        ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー        ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー        ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー       ー        ー	2	J - F		26-^	1 皿 座 金
5       モートルブーリー         6       モートルブーリー         7       V ベルト (A-25)         8       中間ブーリー         9       六角ボルトM12         10       V ベルト (A-29)         11       主軸 ブーリー         12       主軸 ブーリー         13       張りボルト         14       ガム         15       がホッパー         16       新本 体         17       餅スタリュー(軸付)         18       鎌田         19       ロー         20       ユニットブラケット         20       ユニットブラケット         20       ユニットブラケット         20       ユニットブラケット         21       カラー         22       スラストワッシャー         23       ステンレスボルト (M8×30)         24       製 粉 ホッパー         25       製 粉 ホッパー         26       製 粉 ま 軸         26-ロ オ イ ル シ ー ル       26-ロ オ イ ル シ ー ル         26-ロ オ イ ル シ ー ル       33         27       レ グ (6201×2)         28       カ テ ス タ ンスカラー	3	ス イ ッ チ		27	
5       モートルブーリー         6       モートルブーリー         7       V ベルト (A-25)         8       中間ブーリー         9       六角ボルトM12         10       V ベルト (A-29)         11       主軸 ブーリー         12       主軸 (六角頭)         13       張りボルト         14       脚 ゴム、         15       餅ホッパー         16       一株本体         17       餅スクリュー(軸付)         18       餅 エーリー         20       ユニットブラケット         21       カラー         22       スラストラッシャー         23       ステンレスボルト (M8×30)         24       製物ホッパー         25       製物・ホッパー         26       製物・ホッパー         26       製物・本軸         26-イ       主軸ベアリング (6202×2)         26-イ       主軸ベアリング (6202×2)         26-イ       表面デスタンスカラー	4	ブ ラ ケ ッ ト		28	送りロール
6 モートルブーリー 7 V ベルト(A-25) 8 中間ブーリー 9 六角ボルトM12 10 V ベルト(A-29) 11 主軸ブーリー 12 主軸(六角頭) 13 張りボルト 14 脚ゴム 15 餅ホッパー 16 餅 本体 17 餅スタリュー(軸付) 18 餅 雄 白 日 19 ロ 金 20 ユニットブラケット 21 カラー カラッシャー 21 カラストワッシャー 22 スラストワッシャー 23 ステンレスボルト(M8×30) 24 製粉ホッパー 25 製粉ホッパー 26 製粉 主軸 26 イ主軸ベアリング(6202×2) 26 ロ オイルシール 26 ハ 8 mm デスタンスカラー 30 スプリング押え(リング) 31 シャッター 32 外うす(固定うす) 33 内うす押パイプ 34 内うす押パイプ 35 落 し ロ ハ ンドル 37 イ 溝付ナット 38 スラストキャップ 39 味噌ホッパー はオレス(はめこみブッシュ) は スクリュー 軸 オレス(はめこみブッシュ) は スクリュー 軸 オレス(はめこみブッシュ) は スクリュー 軸 オレス(はめこみブッシュ) は スクリュー も オレンイト(4.8 mm) ブレイト(1.6 mm 豆腐用)	5	モートル		29	· ·
7       V ベルト(A-25)         8       中間プーリー         9       六角ボルトM12         10       V ベルト(A-29)         11       主軸プーリー         12       主軸プーリー         13       張りボルト         14       脚         15       餅ボルト         16       部本体         17       餅スタリュー(軸付)         18       財         19       二         20       ユニットブラケット         21       カラー         22       スラストワッシャー         23       ステンレスボルト(M8×30)         24       製粉ホッッパー         25       製粉 本体         26イ主軸ベアリング(6202×2)       オイルシール         26-ハ 8 mm デスタンス	6	モートルプーリー		30	20
9       六角ボルトM12         10       Vベルト(A-29)         11       主軸プーリー         12       主軸プーリー         13       張りボルト         14       脚ゴム         15       餅ボルト         16       新本体         17       餅スタリュー(軸付)         18       餅 日日         19       日日         20       ユニットブラケット         21       カラーー         22       スラストワッシャー         23       ステンレスボルト(M8×30)         24       製粉ホッパー         25       製粉本体         26-ロ オイルシール       26-ロ オイルシール         26-ロ オイルシール       26-ハ 8 皿 デスタンス     33 内 う す(回転うす)  44 ブ ウ ト ・ マリング(51101G)  35 スラストベアリング(51101G)  36 落 し ロ  37 ハンドル  37 ハンドル  38 スラストキャップ  39 味噌ホッパー         38 スラストキャップ  39 味噌ホッパー       40 味噌スクリュー  42 味噌スクリュー  43 スクリュー  44 スタッド  45 ナイフレイト(3.0m標準)  プレイト(1.6m屋所用)  47 袋ナット(ネジリング)  48 ※オートヒューズ  51 ベアリング(6201×2)  52 オイルシール  53 10 皿デスタンスカラー  36 落	7	V べ ル ト (A-25)	i i	31	
9	8	中間プーリー		32	外 う す(固定うす)
10 V ベルト(A-29) 11 主軸 ブーリー 12 主軸 ブーリー 13 張りボルト 14 脚 ゴ ム 15 餅 ホッパー 16 餅 本体 17 餅 スタリュー(軸付) 18 餅	9	六 角 ボ ル ト M 1 2		33	
11       主軸 ブーリー         12       主軸 (六角頭)         13       張りボルト         14       脚 ゴ ム         15       餅 ホッパー         16       餅 本体         17       餅 スクリュー(軸付)         18       餅 雄 臼         20       ユニットブラケット         20       ユニットブラケット         21       カ ラーー         22       スラストワッシャー         23       ステンレスボルト (M8×30)         24       製粉 ホッパー         25       製粉 本体         26イ       主軸ベアリング (6202×2)         26-イ       オイルシール         26-ハ       ま軸 アスタンス         25       熱 囲 アスタンス         26-ハ       ま軸 アスタンス         25       独 田 アスタンス         26-ハ       ま軸 アスタンス	10	V ベ ル ト (A-29)		34	
12       主 軸 (六角頭)         13       張りボルト         14       脚       ゴムム         15       餅ボッパー         16       餅本体体         17       餅スタリュー(軸付)         18       餅 塩 臼         19       口金         20       ユニットブラケット         20       ユニットブラケット         21       カラー         22       スラストワッシャー         23       ステンレスボルト (M8×30)         24       製粉ホッパー         25       製粉 本体         26-イ 主軸ベアリング (6202×2)       48         26-イ ま軸ベアリング (6202×2)       51         26-ハ 8 皿 デスタンスカラー	1 1			35	
14	12	主 軸(六角頭)		36	
15   餅 ホ ッ パ ー   38   スラストキャップ   16   餅 本 体   40   味 噌 ホ ッ パ ー   17   餅 スクリュー (軸付)   40   味 噌 本 体   41   オイレス (はめこみブッシュ)   19   口 金 20   ユニットブラケット   43   スクリュー 軸   20   ユニットブラケット   21   カ ラ ー 22   スラストワッシャー   22   スラストワッシャー   23   ステンレスボルト (M8×30)   24   製 粉 ホ ッ パ ー   25   製 粉 本 体   26   製 粉 主 軸   26   土 軸 ベアリング (6202×2)   26   口 オ イ ル シ ー ル   26   八 8 mm デ スタンスカラー   27   10 mm デスタンスカラー   28   mm デ スタンスカラー   29   mm 円 C 割	13	張 り ボ ル ト	1	37	ハンドル
16       餅 本 体         17       餅 ス ク リ ュ ー (軸付)         18       餅 エ 白         19       口 金         20       ユニットブラケット         20 カー コニットブラケット       43         20 カー コニットブラケット       43         21 カーラー ロステンレスボルト (M8×30)       44         23 ステンレスボルト (M8×30)       オイ レ イト (3.0m標準)         24 製 粉 ホーッ パータ       オイ ト (1.6 mm豆腐用)         25 製 粉 主 軸       47         26 土 軸 ベアリング (6202×2)       51         26 エ 軸 ベアリング (6202×2)       52         26 エ 軸 ボアリング (6201×2)       52         39 味 噌 ホーッ パータール       40         41 オイルシール       42         42 味 噌 ス ク リ ュー 軸       ス ク リ ュー エ へ 軸         45 ナ イト (1.6 mm豆腐用)       プレイト (1.6 mm豆腐用)         47 袋 ナ ット (ネジリング)       ※オート ヒ ューズ         52 オ イ ル シ ー ル       53         10 mm デスタンスカラー	14	脚 ゴ ム		37-イ	溝 付 ナ ッ ト
17   餅 ス ク リ ユ ー (軸 付)   40   味   噌 本 体				38	スラストキャップ
# 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	l j	39	味噌ホッパー
19		(14)	2	40	味 噌 本 体
20     ユニットブラケット       20イヤロ合油メタル     43       21 カラーー     44       22 スラストワッシャーー     45 ナ イ ワーーー       23 ステンレスボルト (M8×30)     プレイト (3.0㎜標準)       24 製粉ホッパーー     プレイト (1.6㎜豆腐用)       25 製粉本体     47 袋ナット (ネジリング)       26 製粉主軸     48 ※オートビューズ       26-イ 主軸ベアリング (6202×2)     51 ベアリング (6201×2)       26-ル 8 ㎜ デスタンス     53 10 ㎜ デスタンスカラー	1	餅 雄 臼		41	11
20-イ・ロ 含 油 メ タ ル     44 ス タ ッ ド       21 カ ラ ー     45 ナ イ ワ       22 スラストワッシャー     46 プ レ イ ト (3.0㎜標準)       23 ステンレスボルト (M8×30)     プ レ イ ト (4.8 mm)       24 製 粉 ホ ッ パ ー     グ セ イ ト (1.6 mm豆腐用)       25 製 粉 本 体     47 袋 ナ ッ ト (ネジリング)       26 製 粉 主 軸     48 ※オ ー ト ヒ ュ ー ズ       26-ロ オ イ ル シ ー ル     52 オ イ ル シ ー ル       26-ハ 8 m デ ス タ ン ス     53 10 m デス タンスカラー		□ 金		42	味噌スクリュー
21     カ ラ ー       22     スラストワッシャー       23     ステンレスボルト (M8×30)       24     製 粉 ホ ッ パ ー       25     製 粉 本 体       26     製 粉 主 軸       26-イ 主軸ベアリング (6202×2)       26-ロ オ イ ル シ ー ル       26-D オ イ ル シ ー ル       26-1 熱 用 C 型 ル ン な (200)				43	スクリュー軸
22     スラストワッシャー       23     ステンレスボルト (M8×30)       24     製 粉 ホ ッ パ ー       25     製 粉 本 体       26     製 粉 主 軸       26-イ 主軸ベアリング (6202×2)       26-ロ オ イ ル シ ー ル       26-ハ 8 皿 デ ス タ ン ス       26- 1 軸 用 C 型 ル ン だ (ソロ)    46  プレイト (3.0 mm標準) プレイト (1.6 mm豆腐用) ペステリング (4.8 mm) プレイト (1.6 mm豆腐用) ペステット (ネジリング) ペステット (ネジリング) ペステット (ネジリング) ペステット (201×2) カラー 10 mm デスタンスカラー	1	含油 メ タ ル		44	ス タ ッ ド
23     ステンレスボルト (M8×30)       24     製 粉 ホ ッ パ ー       25     製 粉 本 体       26     製 粉 主 軸       26-イ 主軸ベアリング (6202×2)       26-ロ オ イ ル シ ー ル       26-ハ 8 ㎜ デ ス タ ン ス       26-1 熱 用 C 型 リング (5201×2)       53     10 ㎜ デスタンスカラー	1 1	ŕ		45	ナイフ
24     製 粉 ホ ッ パ ー       25     製 粉 本 体       26     製 粉 主 軸       26-イ 主軸ベアリング (6202×2)       26-ロ オ イ ル シ ー ル       26-ハ 8 皿 デ ス タ ン ス       26-	1 1			46	プレイト(3.0㎜標準)
25     製 粉 本 体       26     製 粉 主 軸       26-イ 主軸ベアリング (6202×2)       26-ロ オ イ ル シ ー ル       26-ハ 8 皿 デ ス タ ン ス       26-  執 用 C 型 ル ン な (202)       26-  執 用 C 型 ル ン な (202)	1				プレイト(4.8 mm)
26     製 粉 主 軸       26-イ 主軸ベアリング (6202×2)     51 ベアリング (6201×2)       26-ロ オ イ ル シ ー ル     52 オ イ ル シ ー ル       26-ハ 8 mm デ ス タ ン ス     53 10 mm デスタンスカラー			1		プレイト(1.6 mm豆腐用)
26-イ     主軸ベアリング (6202×2)       26-ロ     オ イ ル シ ー ル       26-ハ     8 皿 デ ス タ ン ス       26- □     熱 用 C 型 ル ン だ (20)	1 1	Mark 1		47	袋 ナ ッ ト (ネジリング)
26-ロ オ イ ル シ ー ル     52 オ イ ル シ ー ル       26-ハ 8 mm デ ス タ ン ス     53 10 mm デスタンスカラー	1 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		48	※オートヒューズ
26-ハ     8 m デ ス タ ン ス       26 -	1			51	ベ ア リ ン グ (6201×2)
26 -   軸田C型リンスを(20)	1 1				オイルシール
26-二   軸 用 C 型 リ ン グ (×3)   54   C 型 止 め 輪				53	10 ㎜ デスタンスカラー
	26-=	1 用 C 型 リ ン グ (×3)		54	C 型 止 め 輪

◎NK型セット台 (連結固定板付)


◎ブラケットASSY④、⑫、⑤~❺·

◎落し口ASSY⑩、⑰、⑰-(イ)、38·

送料・消費税は別途申し受けます。


## ※オートヒューズはNK型のみ

#### ■味噌摺ユニット部品



#### ■ナイフ・プレイト組立参考図







## ニューこだま号万能機 (3K型) (NK型)


3K型(昭和61年より平成15年3月まで製作) NK型(平成15年3月より製作)


#### ■ケーシング部(本体)




#### ■ケーシング ブラケット部品








#### ■製粉ユニット部品




#### ■製粉本体部品



## ひかり号製粉機 A-1型·A-2型

(昭和36年より現在製作)




## ◎小売価格は送料加算の上、適宜設定して下さい。


◎モートルセット台 (モートルカバー付)[A1 型用 (A2 型用


密		名		Ī	部品	77	:17		<i>b</i> 7			
		-11	A-1 型	A-2 型	番号	Ē	[]	pp	名		A-1 型	A-2 型
本		体	別途	別途	14	ス	ク	1)	2.	_	- 10	18.4
主	軕 (カ	ラー付)	)		15	内	÷	1	(同転う	+1		
V プーレー	- (12 🏻	け×A-l)			16	丰		,	(144)	_		
	(12	时 ×B-1)	141	==	17	パ	·y -	キ	ン	グ		
	(14 🏻	付 × A-2)			18	业	ナ		ッ	ŀ		
含 油	メ	タル	8.0		19	外	ž	す	(固定う	7)		(4
注 油	カ	ップ			20	落	-	Ĺ	( - / - /	- 1		1/2
スラストベブ	アリング (	(#2904)	$(\phi 20)$	(φ22)	21	ジ	3	-	ゴ			
主 軕	カ	ラ ー			22	調		饀				à)
ベアリ	ンク	が押え			23		<b>新</b> 飯		: ボル			5
ハン	]-	・シュル				赤	'''		ノペ			2
ラチェ	ット	ピン			24	スラ	· ンホ	ッノヾ	一 (別	注)		
スプ	1)	ング			25				(72 0			
ねぢブッシュ	(含油	メタル付)			1	.5	Hi .	,- 1	,, , ,			
	V 含注ス主ベハラス	本 主 軸(カ V プーレー(12 I (12 I (14 I 舎 油 油 カ スラストベアリンク 主 ア リン カ ン チ プ リン ェ リ ス チ プ ツシュ (含油 は ブッシュ (含油	本 体 主 軸 (カラー付) V プーレー (12 时×A-1) (12 时×B-1) (14 时×A-2) 含 油 カ タ ル ガスラストベアリング (#2904) 主 軸 カ ラ ーベハ ラ チ エ リ ト ピ ン ス お ガッシュ (含油メタル付)	本 体 は 別途 別途 り V プーレー (12 吋×A-1) (12 吋×A-1) (14 吋×A-2) 合 油 メ タ ル 注 油 カ ッ プ スラストベアリング (#2904) 主 軕 カ ラ ー ベ ア リ ン グ 押 え ハ ン ド ル フ チ ェ ッ ト ピ ンス プ リ ン グ ねぢブッシュ (含油メタル付)	本 体 別途 別途 別途 別途 別途 N 分 が	本 体 体 別途 別途 別途 14 主 軸 (カラー付) ) )	本 体 別途 別途 14 ストラー付) トラー付) トラー付) トラー付) トラー付) トラーク・ トラーク・ トラート (12 吋×A-1) (14 吋×A-2)	本 体 別途 別途 14 ス ク 内 う V プーレー (12 吋 × A-1) (12 吋 × B-1) (14 吋 × A-2) 信 油 カ ッ プ スラストベアリング(#2904) 主 軸 カ ラ ー ベ ア リ ン グ 押 え ハ ン ド ル ラ チ ェ ッ ト ピ ン ス プ リ ン グ ねぢブッシュ (含油メタル付)	本 体 別途 別途 14 ス ク リ 大 内 う す 16 キ (12 吋×A-1) (12 吋×A-2) 18 蝶 ナ (14 吋×A-2) 18 蝶 ナ ク ク ク ク ク ク ク ク ク ク ク ク ク ク ク ク ク ク	本 体 別途 別途 14 ス ク リ ュ 対 内 う す (回転う V プーレー (12 吋 × A-1) (12 吋 × B-1) (14 吋 × A-2) 名 油 メ タ ル (14 吋 × A-2) 名 油 カ ッ プ スラストベアリング(# 2904) ( Φ20) 主 軸 カ ラ ー ベ ア リ ン グ 押 え ハ ン ド ル ラ チ ェ ッ ト ピ ン ス プ リ ン グ ねぢブッシュ (含油メタル付)	本 体 別途 別途 別途 14 ス ク リ ュー 別途 対 内 う す (回転うす) V プーレー (12 吋×A-1) (12 吋×B-1) (14 吋×A-2) 合 油 メ タ ル 注 油 カ ッ プ スラストベアリング(#2904) 主 軸 カ ラ ー ズ ア リ ン グ 押 え ハ ン ド ル ラ チ ェ ッ ト ピ ン ス プ リ ン グ カ ン グ は が か り テ エ ッ ト ピ ン ス プ リ ン グ カ は が か に カ バー はぢブッシュ (含油メタル付)	本 体 別途 別途 別途 14 ス ク リ ユ ー カー1型 本 体 別途 別途 別途 14 ス ク リ ユ ー フ 内 う す (回転うす) V プーレー (12 吋×A-1) (12 吋×B-1) (14 吋×A-2)

## こだま号K1型(製餅・製粉兼用機) こだま号K2型(製餅・製粉・味噌摺・豆腐摺万能機)

(昭和53年より現在製作)







(紅立工賃含む)

#### ◎小売価格は送料加算の上、適宜設定して下さい。

◎ブラケット ASSY (№3~13)◎コード (中間スイッチ付)

部品 番号	部 品 名	適 用	部品 番号	部 品 名		適用
1	アルマイトホッパー	荷造ケース共	20	V プ ー レ ー (12 时)		
2	ベット	K1 型専用	21	外 う す(固定うす)		白鉱鋳鉄
3	ブ ラ ケ ッ ト		22	内 う す(回転うす)		4
4	ねぢブッシュ	含油メタル付	23	ゴムパッキング		(E)
5	含 油 メ タ ル		24	蝶ナット(大)		
6	ラチェットピン		25	落し口		
7	スプリング		26	落し口固定ツマミボルト		
8	調節ハンドル	クロームメッキ付	11	中漏斗		セット
9	C型 リンク		28	調 節 飯	-	1
9A	ディスタンスカラー		29	調節飯固定ツマミボルト		1-01-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11
10	スラストベアリング	# 2904	30	ホッパー止めビスセット		各3ケ1台分袋入り
11	主	Eリング付	31	※味噌プレイト5ミリ		クロームメッキ付
11A	軸 用E型 リング		32	味噌ナイフ		TOTAL de III
12	6 φ ノ ッ ク ピ ン		33	ベルトカバー		K2型専用
13	+		34	モートルベース(台枠)		"
14	本体		35	テンションベアリング(62012Z)		"
15	締付ボルト		36	$E-h\nu J-U-(A1-50\phi)$		"
16	スクリュー	8	37	V ベルト (A-44)		
17-	餅 雄 臼		38	豆腐カバー		ステンレス製
18	六 角 ナ ッ ト(12 mm)		40	スラストリング		白色外径50¢
19	1 金	クロームメッキ付	41	専用ベルトカバー		K1型専用

※味噌プレイト3φ

●味噌プレイト取付ボルト×3 (ステン)

#### L 型

◎小売価格は送料加算の上、適宜設定して下さい。

ハケ ブラシ 本体取付ナット(ウメ型)

部品 部 品 名 部品 書号 部 品 名  1 ケーシング 2 製 粉 本 体 3 製 粉 ホッパー 4 シャッター 26 アジャストボルト 5 製 粉 送りロール 6 外うす(固定うす) 7 内内うす(回転うす) 8 製 粉 シャフトト 8 製 粉 シャフトト 8 製 粉 シャフトト 8 -(イ) ベアリング(6202×2) 8 -(ロ オイルシール 8 -(イ) オイルシール 8 -(一) 和用 C 型 リング 8 -(一) 和用 C 型 リング 8 -(一) 和用 C 型 リング 8 -(一) 1 mm 座 金 9 キ ー 10 スプリング押え(リング) 11 スプリング押え(リング) 11 スプリング押え(リング) 11 スプリング押え(リング) 12 内白押 え パイプ 13 スラストベアリング(51101G) 14 落 し ロ 14-(イ) 蝶 ボ ル ト 15 ハ ン ド ル 16 ス ラ ストキャップ 18 電 源 ス イ ッチ 19 オート カ ット 20 モート ル プーリー 21 モート ル ブーリー 22 ※V ベ ルト(RM-23)						
2       製 粉 本 体       24       ※V ベ ル ト (A-26)         3       製 粉 ホ ッ パ ー       25       主 軸 ブ ー リ ー         4       シ ヤ ッ タ ー       26       定 軸 ブ ー リ ー         5       製 粉 送 り ロール       27       手       掛         6       外 う す (固定うす)       28       脚 ゴ ム       29       コ ー ド         7       内 う す (回転うす)       30       ブ ラ ケ ッ ト       1         8-(イ)       ベ ア リ ン グ (6202×2)       31       味 噌 用 ホ ッ パ ー       32       味 噌 本 体 (アルミ)       32       味 噌 エ 体 (アルミ)       33       は め 込 み ブ ッ シ ュ       34       ス ク リ ュ ー 軸       34       ス ク リ ュ ー 軸       35       ス ク リ ュ ー 軸       36       ス ク リ ュ ー 軸       37       ナ イ ト (橋準3.0mm)       37       ナ イ ト (橋準3.0mm)       11       ス ブ リ ン グ       38       プ レ イ ト (標準3.0mm)       プ レ イ ト (橋準3.0mm)       プ レ イ ト (未 10mm)       39       ジ ナ ッ ト (ネジリング)       プ レ イ ト (未 10mm)       39       ジ ナ ッ ト (ネジリング)       プ レ イ ト (未 10mm)       39       ジ ナ ッ ト (ネジリング)       イ ト (未 10mm)       39       ジ ナ ッ ト (未 20mm)       ジ ナ ッ ト (未 20mm)       カ ル ト リー ト	部品番号	部 品 名		部品番号	部 品 名	
3	1	ケーシング		23	中間プーリー (ベアリング入)(6时)	103
4 シャッター 5 製粉送りロール 6 外うす(固定うす) 7 内うす(回転うす) 8 製粉シャフト 8-(4) ベアリング(6202×2) 8-(-1) オイルシール 8-(-1) 書 用 C 型リング 8-(-1) 軸用 C 型リング(×3) 8-(-1) 1 mm 座 金 9 キ ー 10 スプリング押え(リング) 11 スプリング押え(リング) 12 内白 押 えバイブ 13 スラストベアリング(51101G) 14 落 し ロ 14-(イ) 蝶ボルト 15 ハンドルルト 16 スラストベアリング(51101G) 18 電源スイッチ 19 オートカット 26 アジャストボルト 排 カム 27 リカートカット 28 脚 ゴ ム 30 ブラケット 31 味噌用ホッパー 32 味噌本体(アルミ) 33 はめ込みブッシュ 34 スクリュー軸 36 スタッド 37 ナイ イフフ 38 プレイト(標準3.0mm) プレイト(4mm、4.8mm) プレイト(1.6mm) プレイト(1.6mm) オート・カット 44 中間軸ナット 45 主 軸 (六角頭) 18 電源スイッチ 19 オートカット 20 モートカット 21 モートルプーリー	2	製 粉 本 体		24	※ V ベ ル ト (A-26)	
5       製 粉 送 り ロール	3	製 粉 ホ ッ パ ー		25	主軸プーリー	
6 外 う す (固定うす) 7 内 う す (回転うす) 8 製 粉 シ ャ フ ト 8-(4) ベ ア リ ン グ (6202×2) 8-(ロ) オ イ ル シ ー ル 8-(+) 8 mm ディ ス タ ン ス 8-(-) 孔 用 C 型 リ ン グ 8-(+) 軸 用 C 型 リ ン グ 8-(+) 車 用 C 型 リ ン グ 8-(+) 車 用 C 型 リ ン グ 10 ス プ リ ン グ 11 スプリング押え (リング) 12 内 臼 押 え バ イ プ 13 スラストベアリング (51101G) 14 落 し ロ 14-(イ) 蝶 ボ ル ト 15 ハ ン ド ル 16 ス ラ ス ト キ ャ ッ プ 18 電 源 ス イ ッ チ 19 オ ー ト カ ッ ト 28 脚 ゴ ム コ ー ド 30 ブ ラ ケ ッ ト 31 味噌用 ホ ッ バ ー 32 味噌 本 体 (アルミ) 33 はめ 込 み ブ ッ シ ュ 34 ス ク リ ュ ー 第	4	シャッター		26	アジャストボルト	
7   内 う す (回転うす)	5	製粉送りロール		27	手 掛	
8 製 粉 シ ャ フ ト	6	外 う す(固定うす)	-	28	脚ゴム	
8-(I)       ベ ア リ ン グ (6202×2)         8-(II)       オ イ ル シ ー ル         8-(II)       オ イ ル シ ー ル         8-(II)       オ イ ル シ ー ル         8-(III)       オ イ ル シ ー ル         8-(III)       オ イ ル シ ー ル         8-(III)       オ イ ル シ ー ル         8-(IIII)       オ イ ル シ ー ル         8-(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	7	内 う す(回転うす)	2.	29	- F	
8-(ロ) オ イ ル シ ー ル 8 mm ディスタンス 8-(=) 孔 用 C 型 リング (×3) 8-(¬) 1 mm 座 金 9 キ ー 10 ス プ リング 押え(リング) 12 内 臼 押 え パ イ ブ 12 スラストベアリング (51101G) 13 スラストベアリング (51101G) 14 落 し 口 14-(イ) 蝶 ボ ル ト 15 ハ ン ド ル 16 スラストキャップ 18 電 源 ス イ ッ チ 16 スラストキャップ 18 電 源 ス イ ッ チ 20 モ ー ト ル 21 モートルプーリー 32	8	製粉シャフト	8	30	ブラケット	
8-(ロ)     オ イ ル シ ー ル       8-(+)     8 mm ディスタンス       8-(+)     孔 用 C 型 リング(×3)       8-(*)     軸 用 C 型 リング(×3)       8-(*)     1 mm 座 金       9 キ ー     36 ス タ ッ ド       10 ス プ リング押え(リング)     プ レ イ ト (標準3.0mm)       11 スプリング押え(リング)     プ レ イ ト (4mm、4.8mm)       12 内 臼 押 え パ イ プ スラストベアリング (51101G)     39 袋 ナ ッ ト (ネジリング)       14 イイ)     ボ ル ト       15 ハ ン ド ル     41 ベ ル ト 張 り ボ ル ト       16 ス ラ ス ト キ ャ ッ プ     45 主 軸 (六角頭)       18 電 源 ス イ ッ チ     46 ベ ア リ ン グ (6201×2)       19 オ ー ト カ ッ ト     47 オ イ ル シ ー ル       20 モ ー ト ル プ ー リ ー     49 C リング (穴用止め輪φ32)	8-(1)	ベ ア リ ン グ (6202×2)		31	味噌用ホッパー	
8-(二) 孔 用 C 型 リ ン グ (×3)	8-(12)	オイルシール		32	味噌 本体(アルミ)	}
8-(木) 軸用 C型リング(×3) 8-(へ) 1 mm 座 金	8-(1)	8 mm ディスタンス		33	はめ込みブッシュ	}
8-(ハ) 1 mm 座 金 9 キ	8-(=)	孔用C型リング		34	スクリュー	j
9 キ ー ー 37 ナ イ フ フ 10 ス プ リ ン グ 38 プ レ イ ト (標準3.0mm)	8-(汴)	軸 用 C 型 リ ン グ (×3)	19	35	スクリュー軸	}
10     スプリング押え(リング)       11     スプリング押え(リング)       12     内臼押えパイプ       13     スラストベアリング (51101G)       14     落し口口       14-(イ) 蝶ボルト     ボルト       15     ハンドル       16     スラストキャップ       18     電源スイッチ       19     オートカット       20     モートカット       21     モートルプーリー       38     プレイト(標準3.0mm)       プレイト(4mm、4.8mm)       プレイト(1.6mm)       39     袋ナット(ネジリング)       40     ベルト張りボルト       41     ベルト張りナット       42     中間軸ナット       45     主軸(六角頭)       46     ベアリング(6201×2)       47     オイルシール       48     10 mmディスタンスカラー       49     Cリング(穴用止め輪φ32)	8-(^)	1 皿 座 金		36	ス タ ッ ド	J
11   スプリング押え(リング)	9	+ -		37	ナイフ	
11   スプリング押え(リング)   カ白押えパイプ   カロ押えパイプ   オートカット   12   カロ   カロ   カロ   カロ   カロ   カロ   カロ   カ	10	スプリング		38	プレイト(標準3.0㎜)	
13   スラストベアリング (51101G)   39   袋 ナ ッ ト (ネジリング)   14   落 し ロ ロ   40 ベルト張りボルト   14-(イ) 蝶 ボ ル ト ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ	11	スプリング押え(リング)			プレイト(4mm、4.8mm)	
14     落     し     口       14-(イ) 蝶     ボ     ル     ト       15     ハ     ン     ド     ル       16     スラストキャップ     44     中間軸ナット       18     電     源     スイッチ     46     ベアリング(6201×2)       19     オートカット     47     オイルシール       20     モートルプーリー     48     10 mmディスタンスカラー       21     モートルプーリー     49     C リング(穴用止め輪φ32)	12	内臼押えパイプ-			プレイト(1.6mm)	
14-(イ)     蝶 ボ ル ト       15     ハ ン ド ル       16     スラストキャップ       18     電源スイッチ       19     オートカット       20     モートルプーリー       41     ベルト張りナット       44     中間軸ナット       45     主       46     ベアリング(6201×2)       47     オイルシール       48     10 mmディスタンスカラー       21     モートルプーリー       49     C リング(穴用止め輪φ32)	13	スラストベアリング(51101G)		39	袋 ナ ッ ト (ネジリング)	
15     ハ ン ド ル       16     スラストキャップ       18     電 源 ス イ ッ チ       19     オ ー ト カ ッ ト       20     モ ー ト ル プ ー リ ー       21     モ ー ト ル プ ー リ ー       44     中 間 軸 ナ ッ ト       45     主 軸 (六角頭)       46     ベ ア リ ン グ (6201×2)       47     オ イ ル シ ー ル       48     10 mm ディスタンスカラー       49     C リング (穴用止め輪φ32)	14	落し口		40	ベルト張りボル`ト	
16     スラストキャップ       18     電源スイッチ       19     オートカット       20     モートルプーリー       45     主 軸 (六角頭)       46     ベアリング(6201×2)       47     オイルシール       48     10 mm ディスタンスカラー       49     C リング(穴用止め輪φ32)	14-(イ)	蝶ボルト		41	ベルト張りナット	
18 電 源 ス イ ッ チ 19 オ ー ト カ ッ ト 20 モ ー ト ル プ ー リ ー 21 モ ー ト ル プ ー リ ー 46 ベ ア リ ン グ (6201×2) 47 オ イ ル シ ー ル 48 10 mm ディスタンスカラー 49 C リング (穴用止め輪φ32)	15	ハンドル		44	中間軸ナット	
19 オ ー ト カ ッ ト 20 モ ー ト ル 21 モ ー ト ル プ ー リ ー 47 オ イ ル シ ー ル 48 10 mm ディスタンスカラー 49 C リング (穴用止め輪φ32)	16	スラストキャップ		45	主 軸 (六角頭)	
20     モ ー ト ル     48     10 mm ディスタンスカラー       21     モートルプーリー     49     C リング (穴用止め輪φ32)	18	電源スイッチ		46	ベ ア リ ン グ (6201×2)	
21 モートルプーリー 49 Cリング (穴用止め輪 φ 32)	19	オートカット		47	オイルシール	
	20	モートル		48	10 mm ディスタンスカラー	
22   ※V ベルト (RM-23)	21	モートルプーリー		49	C リング(穴用止め輪φ32)	
	22	※ V ベ ル ト (RM-23)	≥U			-

送料・消費税は別途申し受けます。

◎ブラケットASSY…⟨30、45~49⟩

◎落し口ASSY…〈⑭、⑭-(イ)、⑮〉®

※№22Vベルト…63年6月以前は、A-22 ※№24Vベルト…63年6月以前は、A-24


## 附属部品〈L型·NK型共通〉

部 品 名	卸 価 格	音图	品	名	卸価格
手ふるい (210 φ × 60H)				E	
10メッシュ			30~'	70メッシュ	
20・24・80メッシュ			10	00メッシュ	19


送料・消費税は別途申し受けます。


## やまびこ号製粉・味噌・豆腐3兼機(型)

(新型 昭和63年6月以降)




■製粉ユニット部品







■味噌摺ユニット部品



■ブラケット 部品




■製粉本体部品




■ナイフ・プレイト組立参考図





# 手動フルイ機 (TF-301(一段式)・302(二段式)) (TF-371(一段式)・372(二段式))

(平成17年3月より製作)



#### ◎小売価格は送料加算の上、適宜設定して下さい。

工具 (六角レンチ)


部品番号	部	띮	名	TF-301·302	TF-371·372	部品番号		部	品	名		TF-301·302	TF-371·372
1-1	フ		タ			3	ウ	レ	タ	ン	棒	1本	1本
2	   粉	箱	(オケ)			6	口	<u> </u>	ラ	(2	本)	1本	1本
	101 9	1 TH	(4))			7	取		つ		手		

## 木フルイ

部品	. У	ツ	シ	1	TF-301·302	備	考	TF-371·372	備	考
1-2	木フルイオフルイ			メッシュ  メッシュ	2 11	木フルイ	300 φ × 90H		木フルイ	370 φ × 90H

## 電動フルイ機 (SN-201) (平成15年9月より製作) (SN-301) (平成15年9月より平成23年まで製作)

#### 「電動フルイ機」部品名称〈図解の型式は、SN-301です〉



## 替網(木フルイ)

部品番号	×	., -		ユ					[31: ±/.
番号		/					SN-201	SN-301	備考
3	木フルイ (SI	S) 20	~3(	) メ	ッシ	ユ			木枠付フルイ、ステン網
	木フルイ (SI								木枠付フルイ、ステン網
6	1								
8	下	網	(	枠	付	)			スーパーボールは別売
9									1000000

部品	品	名			部品	部品	名	:11	
番号	нь нн	-П	SN-201	SN-301	番号	др др	10	SN-201	SN-301
4	一番粉受箱(	ステン)			17	回転シ	ヤフト		
7	スーパーオ	・ ー ル			18	受箱ストッパー	- (板バネ)		
10	ピロ	<b></b>			19	フルイー	配置台		
11	タイミングプーリ	$-(A) \times 2$			21	ギヤードモー	トル (40W)		
12	タイミングプー	IJ —(B)	60Hz 50Hz		22	コードスイッチ(ロコ	中間スイッチ) ド		
13	タイミング	ベルト			23	ヒューズホルダー(1	Aヒューズ入り)		
14	テンションプ	— 1) —			25	スイ	ッチ		
15	ベアリング受金具(ベア	リング入)×4							
16	偏 芯	軸							
16A	偏、芯軸	× 2				==			
16B	偏芯	軸							

送料・消費税は別途申し受けます。


※SN-201とSN-301は、スイッチ・コードが異なります。

## 電動フルイ機 (SN-A、SN-B、SN-C) (平成10年9月より製作)

#### 替 網

部品			(メッシュ)			備	考
番号			( > 9 > 1 )	SN-A	SN-B · C	7周	45
4	上	網(20 メ	ッシュ)			一种(一大块/十)	・枠付完成品
7	仕_	上 網(60 メ	ッシュ)			標準(本機付)	)・木枠・底網・
		√ (20~3)	30メッシュ)	X .			ウレタンボール
		<i>"</i> (40~8	30メッシュ)	98%			完成品

送料・消費税は別途申し受けます。



#### ◎小売価格は送料加算の上、適宜設定して下さい。

	部品	部	品	——— 名	1		=	部品	部	品品	名		
	番号	Hit	нн			SN-A	SN-B · C	番号	पार	нц	11	SN-A	SN-B · C
	3	脚ゴ	4	×	4			13	振動板×2(	ベアリング	ブホルダー)		
	5	上	網	7	桦			14	※ベアリ	ング(60	8ZZ) × 2		
	6	下	網	7	枠				※ベアリン	ノグ (608)	DDV)×2		
	8	網張ボル	ト(短×	2、長×	1)			15	板バ	ネ(育	f1×後2)		
	9	ウレタ	アンス	¥ -	ル			16	板バネ	固定ゴ	・ム(前2)		
	10	ギヤードモ	ートルAS	SSY(25V	₹)			17	板バネ固定ウ	レタンゴム	x(前1×後4)		
	10-イ	25Wギヤードコ	Eートル(コ	ンデンサー	付)			18	板バネ固定	金具(1)(	前2×後4)		
1	10-口	ギャ	- ^	ツ	K			19	板バネ固	同定金具	具(2)(前1)		
	10-ハ	ブラ	ケ	ツ	1			20	ノブボルト	(下網枠調	間節ポルト)		

●コード (中間スイッチ)……


◎その他部品については省略致しますのでお問合せ下さい。 ※ベアリング (608ZZ)〈ツバ付〉…H.10.9~H.16.1まで採用 ※ベアリング (608DDV) 〈接触シール型〉…H.16.2より採用

# 電動フルイ機 (SN-R) (平成21年6月より製作) (其の3)

#### 替 網

部品番号	Je.		(メッシュ)			<b>/</b> 些	考	
				SN-R	S N - K	備		
4	上	網(20	メッシュ)			標準(本機付)	* 枠付完成品	
7	仕	上 網(60	メッシュ)			保华(平城刊)	・木枠・底網・	
			0メッシュ)				*ウレタンボール	
			0メッシュ)				完成品	
	絹	網(80~10	0メッシュ)				767% HH	

※SN-Rはウレタンボールなし



#### ◎小売価格は送料加算の上、適宜設定して下さい。

部品番号	普及	ᄗ	名	W		部品	-5-17		A-0		
				SN-R	SN-K	番号	部		名	SN-R	SN-K
3	脚	ゴム	× 4			13	振動板×2	(ベアリン:	グホルダー)	1式	1式
5	上	網	枠			14	※ベアリン	グ(608	DDV) ×2		
6	下	網	枠			15	板バ	ネ(ア	前1×後2)		
8	網張ボ	ルト(短×2	、長×1)			16	板バネ固	定ゴム (育	前 2× 後 4)		
9	ウレ	タンボ	・・ル			20	ノブボルト	(下網枠)	調節ボルト)		
10	ギヤード	モートルASS	SY (25W)			26	連結固知	と板(L-:	S連結用)		k 1
10-1	25Wギヤ-	-ドモートル(コン	デンサー付)			30	ブラシ	クリー	ナー8ヶ		
10-口	ギャ	- ^	ッド			31	ノブク	1) —	ナ ー 4ヶ		4
10-ハ	ブラ	<b>ラ</b> ケ	ット								

●コード (中間スイッチ)


送料・消費税は別途申し受けます。

◎その他部品については省略致しますのでお問合せ下さい。

## 「粉エース」小型製粉機

(A-6型)(昭和61年より平成3年まで製作) (A-7型)(平成4年より平成24年まで製作) (A-8型)(平成24年より製作)

部品名はA-6、A-7、A-8共通です。



◎小売価格は送料加算の上、適宜設定して下さい。

A-6 A-7 A-8共通

○P (14A) 生大豆専用おうす(付属品) {フルイ標準60メッシュ 粉受け容器

部品番号	部 品 名	価格	部品番号	部 品 名	
田刀					
1 1	ケーシング		15	う す キ.ャップ(固定)	
2	天 カ バ ー		16	落し口	
3	スパッチ	12	17	ハ ン ド ル	
4	ブ ラ ケ ッ ト		18	綿 付 ボ ル ト	1ケ
5	モートル		19	シャッター	
6	モートルプーリー		20	ツマミボルト	
7	V ベ ル ト (RM-22)		21	梅 型 ナ ッ ト(2ケ)	1ケ
8	主軸 プーリー		22	プラグコード	
9	主軸		23	落し口スプリング	
10	脚 ゴ ム		24	鋼球	
11	※ホ ッ パ ー		25	ベ ア リ ン グ (#6201DD)	
12	※本 体(外うす一体)	150	26	<ul><li>軸 用 C 型 リ ン グ  </li></ul>	
13	ス ク リ ュ ー	, ,	27	C リング(穴用止め輪φ32)	
14	内うす		28	スプリング	8

●ホッパー押えボルト…

送料・消費税は別途申し受けます。

◎ブラケットASSY (④、⑨、⑳、⑳、㉑)······